

Xerox® Altalink® színes többfunkciós nyomtató

Intelligens, biztonságos és csatlakoztatott munkahelyi asszisztens.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 színes, többfunkciós nyomtató

A Xerox® AltaLink® készülékek közepes és nagy méretű munkacsoportok, valamint forgalmas irodák számára kínálják a teljesítmény és a csatlakoztathatóság magasabb szintjét. Az AltaLink révén több munkatárs férhet hozzá azonnal és biztonságosan azokhoz a dokumentumokhoz, adatokhoz és munkafolyamatokhoz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bárholonnan és bármilyen eszközzel gyorsabban és hatékonyabban tudjanak dolgozni.

INTELLIGENS ÉS TERMELÉKENY

Táblagépekhez hasonló felhasználói kezelőfelületétől kezdve a beépített csatlakozási lehetőségeig, a Xerox® AltaLink C8000 sorozat megtestesíti mindazt, amit napjainkban a dolgozók elvárnak egy színes, többfunkciós nyomtatótól.

Ezt az önálló gépként és vagy egy eszközpark részeként is könnyen kezelhető készüléket úgy terveztük, hogy támogassa a többfeladatos munkavégzést és az együttműködést. Készítsen saját egygombos alkalmazásokat a többlépcsős munkafolyamatok automatizálásához.

Egyszerűen csak koppintson az új alkalmazásra, ha egy előre beállított munkát szeretne gyorsan végrehajtani. Így időt spórolhat több célállomás szkennelésénél, beleértve az USB-meghajtót, a hálózati helyet és az SMB megosztási helyet, mindezt egy művelettel.

Egyetlen érintéssel megnyithatja a Xerox App Gallery alkalmazásgalériát, és egyszerű, de hatékony, kiszolgálót nem igénylő alkalmazásokat tölthet le az AltaLink® nyomtatóra, amelyekkel fokozhatja a felhasználók termelékenységét és lerövidítheti a mindennapos feladatokat.

A beépített mobilkapcsolat, benne a @printbyXerox, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service plug-in for Android™, az Airprint®, a Mopria® és az opcionális Wi-Fi Direct® elérés biztosítja a munkaerő számára fontos és szükséges időmegtakarítást és az ezzel járó kényelmet.

ERŐTELJES ÉS MÉRETEZHETŐ

Távvezérlő panelünkkel interaktív képzést és támogatást nyújthat közvetlenül saját asztali gépről. A Fleet Orchestrator segítségével lehetővé teszi a kiszolgáló nélküli flottakezelést. Elég egyetlen eszközt egyszer beállítania, a Fleet Orchestrator ezután automatikusan telepíti és kezeli a konfigurációkat, és megosztja az automatikus munkafolyamatokat az eszközök között.

A kevesebb karbantartás, a ritkább IT-beavatkozás, a nagy kapacitású papírtálcák és a különböző méretű papírra való nyomtatás lehetősége csökkenti az állásidőt és fokozza a termelékenységet. A szkennelés, nyomtatás és faxolás párhuzamosan végrehajtható, így a csúcsidőszakokban több feladat is elvégezhető egyszerre – az utómunkálati opciók széles választéka pedig lehetővé teszi, hogy az AltaLink® készüléket bármilyen munkakörnyezethez és dokumentumtípushoz konfigurálja, így akár füzeteket, prospektusokat és szóróanyagokat is készíthet.

BEÉPÍTETT BIZTONSÁG

Stratégiai megközelítésünk átfogó biztonságot nyújt: megakadályozza az illetéktelen behatolásokat, így gondoskodik a dokumentumok és adatok biztonságáról. A McAfee® és Cisco® vállalatokkal kötött partnerségünk keretében proaktívan, az egyéni eszközök, flották és hálózatok szintjén hárítjuk el a kockázatokat.

A piacvezető McAfee® DXL és Cisco® pxGrid platformokkal kölcsönhatásban a Xerox® AltaLink eszközök összehangolt válasszal, a forrásuknál semlegesítik a fenyegetéseket azok megjelenésének pillanatában.

A több szinten megvalósuló védelem kiterjed az adattitkosításra, a lemezfelülírásra és az iparági tanúsítványokra is. Az innovatív Configuration Watchdog biztosítja, hogy az AltaLink készülékek beállításai a biztonsági irányelveknek megfelelőek maradjanak.

HASZNÁLJON SZÍNEKET OTT, AHOV IGAZÁN SZÁMÍT

Az 1200x2400 dpi-s, nagy felbontású, fotóminőségű színes képeknek és a jól olvasható szövegnek köszönhetően a dokumentumai mindig elérik a kívánt hatást. Az AltaLink® C8000 sorozatú készülékek emellett a Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery® kiszolgálókkal bővíthetők, ha irodai felhasználók számára szeretné lehetővé tenni, hogy gyorsan, hatékonyan és olcsóbban készíthessenek professzionális megjelenésű dokumentumokat.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Az ismerős kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezélhető és egyszerűen testre szabható.

Mobil- és felhőfunkciók támogatása

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások révén bárholonnan, bármikor és tetszőlegesen módon elvégezheti a feladatait.

Piacvezető biztonság

A készülékek átfogó védelemmel rendelkeznek; beépített funkciók és szolgáltatások hivatottak megelőzni a jogosulatlan hozzáféréseket, segítik a gyanús vagy rosszindulatú tevékenységek felismerését, illetve védik az adatokat és a dokumentumokat.


Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatásnyújtás és a fogyóeszközök távoli felügyeletét.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery alkalmazásgaléria jövőtárból azonnal kiterjesztheti a készülékek képességeit. A galéria a digitális munkafolyamatok optimalizálásához kínál a valós világ igényeit kielégítő alkalmazásokat. Partnerhálózatunk igénybe vételével innovatív, saját üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszthet.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat talál a www.ConnectKey.com weboldalon.



1. **Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval (DADF)** időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 139 kép/perc sebességgel.
2. **A kézi tűzőgép** (külön beszerezhető) akár 50 db, 80 g/m²-es lap összetűzésére is alkalmas. Opcionális munkafelületet igényel.
3. **A kéztálcá** akár 100 darab 80 g/m²-es lapot képes kezelni, de alkalmas borítók (300 g/m²-ig) adagolására is.
4. **Két 520 lapos, állítható tálcá** (minden konfiguráción alapfelszereltség). Az 1. tálcá akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig akár SRA3 méretig is helyezhetők lapok.
5. **A borítékadagolóból** (opcionális, az 1. tálcá helyére illeszthető) 60 borítékot adagolhat problémamentesen.
6. **A nagy kapacitású tandemtálcamodul:** (opcionális) a teljes papírkapacitást 3140 lapra növeli.
7. **A négytálcás modulba** (a C8030/C8035 készülékekhez opcionális) összesen 2 180 lap helyezhető.
8. **A nagy kapacitású adagoló** (opcionális) 2 000 db A4-es papír befogadására alkalmas, ami a maximális kapacitást 5 140 lapra növeli.
9. **Business Ready (BR) Finisher** (opcionális) kedvező áron speciális utómunka funkciókkal bővíti gépét.

10. **BR Booklet Maker Finisher** fűzetkészítő (opcionális) speciális utómunka lehetőségeket kínál, és lehetővé teszi 64 oldalas nyeregűzéses fűzetek készítését (2–16 lap).
11. **C-/Z-hajtogató** (opcionális), amellyel háromféle hajtás alakítható ki: C-hajtás, Z-hajtás és Z-félbehajtás a BR Finisheren vagy a BR Booklet Maker Finisher fűzetkészítőn.
12. **Eltoló gyűjtőtálcá (OCT)** (az összes konfiguráción alaptartozék, és minden finiser tartozéka).
13. **Az integrált irodai finiser** (a C8030/C8035 modellekhez opcionális) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, egyszeres tűzést tesz lehetővé.
14. **LX irodai finiser** (a C8030/C8035/C8045/C8055 készülékeken opcionális) kiváló áron biztosít Önnek utómunka lehetőségeket, pl. opcionális élhajtás/bevágás és nyeregűzés funkciót kínál 60 oldalas fűzetek (2–15 lap) elkészítéséhez.
15. **Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó E1.0** (opcionális), amely lehetővé teszi a kártyalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.
16. **Érintéses párosítás (Near Field Communication (NFC)) technológia**, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobileszközeiket az AltaLink C8000 készülék kezelőpaneljéhez érintve azonnal kapcsolódhassanak az MFP-hez.



BEMUTATJUK A MOBILESZKÖZÖKHEZ HASONLÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐ-MINŐSÉGET

Ismerkedjen meg a teljesen új, 10,1 hüvelykes, színes érintőképernyőnkkel: ez az új kezelőfelület magasabb szintre emeli a testreszabást, az egyszerű használatot és a sokoldalúságot.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül intuitív elrendezés minden feladaton végigvezeti Önt az elejétől a végéig, a természetes hierarchia pedig az általánosan használt funkciókat előre és középre helyezi. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Gyorsabb hozzáférést szeretne az alkalmazás beállításaihoz? Az elrendezést igényeinek megfelelően könnyen testre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres intelligencia páratlan egyensúlya révén az AltaLink C8000 sorozat összes felhasználója gyorsabban elvégezheti munkáját. Próbálja ki új felhasználói felületünket a www.xerox.com/AltaLinkUI weboldalon.



Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

színes, többfunkciós nyomtató

ConnectKey®
Technology

A KÉSZÜLÉK ADATAI	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Sebesség (színes / fekete-fehér)	Max. 30/30 oldal/perc	Max. 35/35 oldal/perc	Max. 45/45 oldal/perc	Max. 50/55 oldal/perc	Max. 70/70 oldal/perc
Havi terhelhetőség*	Max. 90 000 oldal	Max. 110 000 oldal	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória	Minimum 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 2 MB gyorsítótár/8 GB rendszermemória				
Hálózati kapcsolat	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct® az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel, NFC érintéses párosítás				
Opcionális vezérlő	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery® kiszolgáló				
Másolás és nyomtatás	Másolási felbontás: Akár 600 x 600 dpi Nyomatási felbontás: Akár 1200 x 2400 dpi				
Első másolat elkészítési ideje (leggyorsabb) (dokuüvegről, bemelegedett készülék esetében)	8,1 másodperc színes / 6,7 másodperc fekete-fehér		7,8 másodperc színes / 6,4 másodperc fekete-fehér	7,2 másodperc színes / 5,7 másodperc fekete-fehér	5,2 másodperc színes / 4,9 másodperc fekete-fehér
Első nyomat elkészítésének ideje (gyorsaság)	6,5 másodperc színes / 5,3 másodperc fekete-fehér	6,4 másodperc színes / 5,2 másodperc fekete-fehér	6,5 másodperc színes / 5,3 másodperc fekete-fehér	6,0 másodperc színes / 4,7 másodperc fekete-fehér	4,7 másodperc színes / 4,0 másodperc fekete-fehér
Oldalairó nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7 verzió, PCL® 5c/PCL 6, opcionális XML Paper Specification (XPS)				
Papírbemenet	Alapkiépítés	Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló: 130 lap; Sebesség: akár 139 ipm (duplex); Méretek: 3,4 x 4,9 in.–11,7 x 17 in./ 85 x 125 mm–297 x 432 mm között Kéztálcá: 100 lap; egyéni méretek: 3,5 x 3,9–12,6 x 19 in./89 x 98 mm–320 x 483 mm (SEF) között 1. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 5,5 x 7,2 in.–11,7 x 17 in./140 x 182 mm–297 x 432 mm (SEF) között 2. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 5,5 x 7,2 in.–12 x 18 in./140 x 182 mm–SRA3 (SEF) között			
	Egy választható	Négytálcás modul (a 3. és 4. tálcá – a C8030/C8035 modelleken áll rendelkezésre): 1 040 lap; egyenként 520 lap; egyedi méretek: 5,5 x 7,2–12 x 18 in./140 x 182 mm–SRA3 (SEF) között Nagy kapacitású tandemtálcámodul: 2 000 lap; Egy 867 lapos papírtálcá és egy 1 133 lapos papírtálcá; méretek: 8,5 x 11 in./A4			
	Opcionális	Nagy kapacitású adagoló (HCF): 2 000 lap; A4-es hosszú szél adagoló Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén): Max. 60 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5			
Papírkimenet/ Utómunkálatok	Alapfelszerelt	Kettős eltoló gyűjtőtálcá: egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcá: 100 lap			
	Opcionális	Integrált irodai finiser (a C8030/C8035 készüléken áll rendelkezésre): 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, egy helyen történő tűzés LX irodai finiser (a C8030/C8035/C8045/C8055 készülékhez áll rendelkezésre): 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális fűzetkészítő (hajtás, nyeregűtés 2–15 lap: 60 oldal) BR finiser: 3 000 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás BR fűzetkészítő finiser: 1 500 lapos kötegelő és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/3 lyukas lyukasztása, valamint nyeregűtéses fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás Z-hajtást/C-hajtást végző egység: Z-hajtással, és a Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert Kézi tűző: 50 lap tűzése (80 g/m ² -es lapokat alapul véve), opcionális munkafelület igényel			

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	Webhely, funkciók és munkafolyamatok testre szabása a Xerox® App Gallery alkalmazásokkal
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosító, kétirányú állapot, munkafelügyelés, Xerox® Global Print Driver® a Xerox® Mobile Express Driver® alapértelmezett alkalmazások, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, eszközkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Távkezelés/előnézet	Távvezérlőpanel
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, mintanyomtatás, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, munkafelügyelés, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlat mód
Szkenelés és faxolás	Szkenelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkenelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkenelés kezdőkönyvtárba, keresetű PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Faxolás a készülékről (egy- és háromvonalas opciók választhatók; LAN-faxot, közvetlen faxot és e-mailbe történő faxtovábbítást tartalmaz), faxtárcsázás, egységes címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

MOBIL- ÉS FELHŐFUNKCIÓK TÁMOGATÁSA

Mobil elérhetőség	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
Mobilnyomtatás	Xerox® @printbyXerox App. További információk: xerox.com/MobileSolutions ; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Tudjon meg többet: xerox.com/MobilePrintApp .
Felhőkapcsolatok	Xerox App Gallery; Opcionális: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® és még sok más alkalmazás: xerox.com/CloudConnectorApps .

PIACVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózati biztonság	IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mailek, McAfee® ePolicy Orchestrator®, hálózathitelesítés, SNMPv3, SHA-256 hash üzenet-hitelesítés, SSL, TLS, biztonsági tanúsítványok, automatikus önálló tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció, automatizált fenyegetéskészítés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integrációval
Készülékkelérés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, Port/IP/Domain szűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog; Opcionális: Smart Card Enablement kszlet (CAC/PIV.NET), Xerox® integrált RFID-kártya olvasó E1.0, NFC standard (opcionális hitelesítő: Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; további információ: xerox.com/WorkplaceSolutions)
Adatvédelem	Titkosított merevlemez és képfelülírás (AES 256-bit, FIPS 140-2, validált), McAfee beágyazott fehérlista-vezérlő, McAfee Integrity Control (opcionális), firmware ellenőrzés, munkaszint-titkosítás HTTPS útján és illesztőprogramokkal, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Dokumentumbiztonság	Common Criteria biztonsági tanúsítvány (ISO 15408), titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS titkosított nyomtatóillesztők

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásmenedzsment	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb xerox.com/PrintManagement weboldalon.
Géppark-/készülékfelügyelet	Xerox® eszközekezelő, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatásasszisztens, Automated Meter Read, Managed Print Services eszközök, konfigurációklónozás, Fleet Orchestrator
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, felhasználói azonosító margóra nyomtatása, Earth Smart nyomtatóbeállítások

KAPU AZ ÚJ LEHETŐSÉGEK FELÉ

Xerox App Gallery	Látogasson el a xerox.com/AppGallery weboldalra, és tudjon meg többet arról, hogy az üzleti, oktatási, egészségügyi és más speciális alkalmazásokkal miként bővítheti MFPE készüléke képességeit, illetve hogyan dolgozhat újfajta módszerekkel. Az elérhető alkalmazások közé tartozik a Xerox® Easy Translator fordító, a Forms Manager űrlapkezelő, a Connect for Concur, a Remark Test Grading oktatássegítő és a Share Patient Information betegadat-megosztó alkalmazás.
-------------------	--

* Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.

A részletesebb specifikációkat és a legfrissebb tanúsítványokat a www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs oldalon találja.

©2019 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® és a Mobile Express Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 10/19 PN03658 BR29661 AC8BR-01KH

xerox™