

Xerox® VersaLink® nyomtatók és többfunkciós nyomtatók

Személyre szabható, sokoldalúan csatlakoztatható és kiváló teljesítményre képes.



B600/B605

ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® VersaLink® B600 nyomtató és Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató

A fekete-fehér és többfunkciós nyomtatók között a VersaLink B600/B605 sokkal több egy alapszintű megoldásnál. A Xerox VersaLink készülékei egyenesen az új standardot képviselik a munkacsoport hatékonyságban. Akár irodában, akár attól távol használja, ez a fokozottan konfigurálható, felhőszolgáltatások elérésére is képes munkahelyi asszisztens a versenytársait messze meghaladó képességekkel rendelkezik – kedvező áron.

EGYSZERŰ, INTELLIGENS ÉS BIZTONSÁGOS.

A VersaLink B600 és B605 nyomtatók az első perctől hatékonyabbá teszik munkáját. A speciális IT-ismereteket nem igénylő telepítési varázslóktól a lépésenkénti konfigurálásig minden különösebb nehézség nélkül, azonnal használatba veheti a készülékeket.

A páratlan megbízhatóság alapját az újratervezett, kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazó hardver képezi; az új készülékek megerősített papírút-részegységekkel és fejlettebb HI-Q LED-es nyomtatófejjel rendelkeznek.

A VersaLink készülékek számos funkcióval támogatják a hatékonyságot. Az időtakarékos távvezérlőpanel segítségével a készülékek felügyelete és a felhasználók betanítása bárhol elvégezhető. A szkennelés- és fax-előnézet¹ funkciók az információk pontosságát biztosítják, míg a beépített optikai karakterfelismerővel (OCR)² további műveletek végezhető a beszkenelt dokumentumokkal.

Azok a vállalatok és állami hivatalok, amelyek a leginkább adnak a biztonságra, a Xeroxot választják. A nyomtatásbiztonságot érintő átfogó megközelítésünk a beépített funkciók és szolgáltatások olyan választékát foglalja magában, amely az illetéktelen hozzáférés megelőzésére, a gyanús és kártékony viselkedések észlelésére és az adatok, illetve dokumentumok védelmére koncentrálna csökkenteni az esetleges kockázatokat.

TESTRESZABHATÓ, ALKALMAZÁSALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.

A testre szabható, 7"-os (5"-os a B600-on) színes érintőképernyőn a mobilkészülékeknél megszokott könnyedséggel végezheti el a feladatait. A Xerox App Gallery webportálon keresztül elérhető Xerox® ConnectKey alkalmazások bővített funkciókat kínálnak a készülékekhez; például a Xerox® Easy Translator Service külön beszerezhető alkalmazást², amely számos nyelvre tudja lefordítani beszkenelt dokumentumait.

A testre szabott, egyérintéses alkalmazások² létrehozásával rövidebb idő alatt még több feladatot elvégezhet. Ezek az alkalmazások

automatizálják az egyéni és csoportos, többlépéses munkafolyamatokat. A konfigurált munka elvégzéséhez egyszerűen csak koppintson az új alkalmazásra. A Simple ID használatával az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadni a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, hogy azt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan hozzáférjenek a feladatspecifikus előbeállításokhoz és a gyakran használt alkalmazásokhoz.

FELHŐKAPCSOLATOK ÉS MOBIL CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK.

A VersaLink B600 nyomtatóval és a VersaLink B605 többfunkciós nyomtatóval szabadon, ott és úgy dolgozhat, ahol és ahogyan az Önnek megfelel – miközben hozzáférhet a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™, valamint a Xerox App Gallery további alkalmazásaihoz is.

Napjainkban a dolgozók számára elengedhetetlen, hogy több készülékhez is tudjanak kapcsolódni és azokról nyomtatni. A VersaLink készülékek eleget tesznek ezeknek az elvárásoknak az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Services plug-in for Android™, az NFC (Near Field Communication) érintéses párosítás és a Mopria® jóvoltából, illetve az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil szakemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a következő címre: www.xerox.com/Mobile.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG.

A VersaLink készülékek teljesítik a legfontosabb nemzetközi környezetvédelmi minősítések követelményeit, ideértve az EPEAT® előírásait is, amelyek a tervezés, a gyártás, az energiafelhasználás és az újrahasznosítás területét egyaránt vizsgálják. **(Tekintse meg az EPEAT-tanúsítással rendelkező VersaLink termékek teljes listáját.)** A környezetvédelemmel, egészséggel, biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinkről a www.xerox.com webhelyen olvashat részletesen.

XEROX® CONNECTKEY TECHNOLOGIA

Intuitív felhasználói élmény

Az ismerős kezelőfelület a táblagépekhez hasonlóan használható, az érintőképernyő kézmozdulatokkal vezérelhető és egyszerűen testre szabható.

Mobil- és felhőfunkciók támogatása

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bárkivel és tetszőleges módon elvégezhető a feladatok.

Piacvezető biztonság

A készülékek átfogó védelemmel rendelkeznek; beépített funkciók és szolgáltatások hivatottak megelőzni a jogosulatlan hozzáféréseket, segítik a gyanús vagy rosszindulatú tevékenységek felismerését, illetve védik az adatokat és a dokumentumokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A Xerox® Intelligent Workplace szolgáltatások egyszerű integrációja. Lehetővé teszi a szolgáltatások és a fogyasztók állapotaának távoli figyelését.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery webhelyen elérhető, valós igényekre születt alkalmazásokkal pillanatok alatt bővítheti a készülékek képességeit, de a partnereink segítségével a saját üzleti igényeihez igazított alkalmazásokat is készíthet.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a www.ConnectKey.com címen talál.

Ha a VersaLink készülékek funkcióiról szeretne többet megtudni, látogasson el a www.xerox.com/VersaLinkEG címre.

¹ A szkennelési előnézet minden VersaLink B605 konfiguráción elérhető; a faxolási előnézet csak a faxolásra képes VersaLink többfunkciós nyomtatókon érhető el.

² Csak a VersaLink B605 készülékeken érhető el.



Xerox® VersaLink® B600 nyomtató
Nyomatás.



Xerox® VersaLink® B605 többfunkciós nyomtató
Nyomat. Másol. Szkennel. Faxol. E-mailt küld.



1 500 lapos gyűjtőtálca a VersaLink B600 és **400 lapos gyűjtőtálca** a VersaLink B605 esetében, mindkét típusnál „tálca megtelt” érzékelővel.

2 A belső kártyaolvasó a VersaLink B605 típusnál az érintőképernyő mellett helyezkedik el, a VersaLink B600 típusnál pedig a **kártyaolvasó-foglatat/belső kártyaolvasó-rekeszt** az érintőképernyő mögött található (finiser/papír kimenet használatakor külső kártyaolvasó/RFID készlet szükséges).

3 Az előlapi USB-port¹ használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek² bármilyen szabványos USB-eszközzel, illetve eszközre.

4 A 150 lapos kéztálca 76 x 127 mm és 216 x 356 mm méret között bármilyen méretű másolóanyagot kezelni tud.

5 1. tálca: max. 550 lap; egyéni méretek 76 x 127 mm és 216 x 356 mm között.

6 A 100 lapos automatikus, egyemenetes, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

7 Az opcionális szekrényben (amelynek része a görgős állvány) tárolhatja a festékkazettákat és a többi kelléket.

8 A nagy kapacitású adagolóval (amelynek része a görgős állvány) 2000 szabványos A4-es lappal bővíthető a kapacitás.

9 A készülék 4 további 550 lapos tálccával bővíthető, amelyek 76 x 127 mm – 216 x 356 mm méreteket képes kezelni (az opcionális szekrényvel legfeljebb 2, a nagy kapacitású adagolóval pedig maximum 1 további tálca használható együtt).

10 Az opcionális finiser szortírozásra és maximum 50 lapból álló szettek tüzésére használható, és egy 500 lapos gyűjtőtálcát is magában foglal.

11 Az opcionális papírkimenet 4 rekeszt tartalmaz, és mindegyik tálca legfeljebb 100 lap befogadására alkalmas.

¹ Az USB-portok letilthatók

² Csak VersaLink B605

BEMUTATJUK A MINDENT FELÜLMÚLÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐT.

Ismerkedjen meg az iparág legfejlettebb színes, érintőképernyős kezelőfelületével. A 7 (B605) és 5 colos (B600) méretben elérhető képernyő olyan felhasználói élményt teremt, amely a testreszabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság új szintjét képviseli.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetőek.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezeti az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezést saját igényei szerint testre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink B600 nyomtatók és a VersaLink B605 többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®

Technológia

A VersaLink B600 nyomtató és a B605 többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey technológiára épül. További információk: www.ConnectKey.com.

| A KÉSZÜLÉK ADATAI | VersaLink B600 DN nyomtató | VersaLink B605 S, X és XL többfunkciós nyomtató |
|-----------------------------------|--|--|
| Sebesség ¹ | Max. 55 oldal/perc | |
| Terhelhetőség ² | Havonta max. 300 000 oldal ² | |
| Processzor / memória / merevlemez | 1,05 GHz-es, kétmagos ARM/2 GB/opcionális 250 GB-os HDD | 1,05 GHz-es, kétmagos ARM/2 GB/250 GB-os HDD |
| Hálózati kapcsolat | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct opcionális wifkészlettel (egyidejű vezeték és vezeték nélküli kapcsolat támogatott), NFC koppintásos párosítás | |
| Vezérlőfunkciók | Egységes címjegyzék (B605), konfigurációklónozás, szkennelési előnézet (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, online támogatás | |
| Papírkezelés | | Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 100 lap; egyéni méretek: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm |
| Papírbemenet | Alap Na | |
| | Kéztálcá: Maximum 150 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm 1. tálcá: Maximum 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm | |
| Külön beszerezhető | Max. 4 további tálcá: Egyenként max. 550 lap; egyéni méretek: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm | |
| Papírkimenet | Alap Na | Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; szabványos méret: A4 |
| | Nagy kapacitású adagoló: Max. 2000 lap; szabványos méret: A4 | |
| Papírkimenet | Alap Na | 400 lap |
| | Finiser: 500 lapos tálcá, 50 lapos tűzés; Papírkimenet: Négy darab 100 lapos rekesz | Finiser (az S, X modelleken nem áll rendelkezésre): 500 lapos tálcá, 50 lapos tűzés; Papírkimenet (az S, X modelleken nem áll rendelkezésre): Négy darab 100 lapos rekesz |
| Automatikus kétdoldalas kimenet | Alap Na | |
| Másolási és nyomtatási felbontás | Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi | Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi; Másolás: Max. 600 x 600 dpi |
| Első oldal elkészítési ideje | Nyomatás: Mindössze 6,3 másodperc | Nyomatás: Mindössze 7,5 másodperc; Másolás: Mindössze 5,8 másodperc az üveglapról |
| Oldalleíró nyelvek | PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ | |

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

| | |
|----------------------------------|--|
| Testreszabás és személyre szabás | Készülék melletti funkciók testreszabása, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító révén, helyszín, funkció és munkafolyamat szerinti testreszabás a Xerox® App Gallery használatával |
| Nyomtató-illesztőprogramok | Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafüggetlés és Xerox® Global Print Driver® |
| Xerox® Embedded Web Server | Hozzáférés PC-ről, mobilkészületről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás |
| Távkonzol | Távolsági vezérlőpult |
| Előnézet | Na |
| Nyomatási funkciók | Szkennelési/faxolási előnézet nagyítással, elforgatással, oldal hozzáadása |
| Szkennelés | Nyomatás USB-ről, biztonságos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, méretezés, munkafüggetlés, alkalmazás-alapértékek, kétdoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód |
| Fax ³ | Na |
| | Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelési kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyszoldalas/többoldalas PDF/XPS/TIFF formátumú fájlba/jelszóval védett PDF-be, biztonságos szkennelés SFTP-n keresztül |
| | Faxfunkciók (csak B605/X, XL modelleken): Készülék melletti faxolás (LAN-fax, direkt fax, faxtovábbítás e-mailbe is) |

MOBIL- ÉS FELHŐFUNKCIÓK TÁMOGATÁSA

| | |
|-------------------------------|---|
| Mobilnyomtatás | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™ |
| Mobilopciók | Xerox® Mobile Print Solution és Mobile Print Cloud, csatlakozás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával, Xerox® Mobile Link App (B605). A rendelkezésre álló alkalmazásokat a www.xerox.com/OfficeMobileApps címen találja. |
| Felhőcsatlakozók ⁴ | Print from/Scan to Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform stb. |

PIACVEZETŐ BIZTONSÁG

| | |
|---------------------|--|
| Hálózatbiztonság | IPsec, HTTPS, titkosított e-mail. Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, önállóval rendelkező tanúsítványok automatikus létrehozása |
| Készülékélelérés | Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Smart-kártya támogatása (CAC/PIV.NET), Xerox® beépített RFID-kártyaolvasó-rekesz, Trusted Platform Module (TPM) |
| Adatvédelem | Beállítási/biztonsági varázsló, HTTPS-/IPPS-benyújtáson keresztül megvalósuló munkaszintű titkosítás, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás, Common Criteria szerinti minősítés (ISO 15408) (értékelése folyamatban) |
| Dokumentumbiztonság | Biztonságos nyomtatás, biztonságos faxolás (B605), biztonságos szkennelés (B605), biztonságos e-mail (B605), jelszóval védett PDF (B605) |

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

| | |
|--------------------|--|
| Nyomatásfelügyelet | Xerox® Standard Accounting; Választható: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a www.xerox.com/PrintManagement weboldalon. |
| Nyomtatófelügyelet | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services-eszközök, konfigurációklónozás |
| Fenntarthatóság | Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, EPEAT-tanúsítással rendelkező nyomtatási felhasználóazonosító a margókon |

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

| | |
|---------------------------|--|
| Felhőalapú szolgáltatások | Xerox® Easy Translator (B605), számos további szolgáltatás is elérhető |
| Xerox App Gallery | A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás között válogathat. További funkciók eléréséhez a Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a www.xerox.com/appgallery címen. |

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734-gyel összhangban. ² Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ³ Analóg telefonvonalat igényel;

⁴ Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: www.apple.com; ⁵ Opcionálisan letölthető a nyomtatóra a Xerox App Gallery webhelyről – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ A Szkennelés ide funkció a B605 készüléken érhető el.

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez

látogasson el a következő címre:

www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetta:

Fekete: 10 300 oldal⁷

Nagy kapacitású festékkazetta:

Fekete: 25 900 oldal⁷

Extra nagy kapacitású festékkazetta:

Fekete: 46 700 oldal⁷

Dobkazetta: 60 000 oldal⁸

Opciók

1 x 550 lapos tálcá

2000 lapos, nagy kapacitású adagoló

Székény (görgős állvánnyal)

Görgős állvány

Finiser (500 lap, 50 lapos tűző)

4 rekeszes papír kimenet (rekeszenként 100 lap)

Vezeték nélküli csatlakozókészlet

B600 teljesítményjavító készlet

(B605-höz mellékelve)

Jótállás

Egy év helyszíni garancia⁹

⁷ Átlagos szabványos oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC

19752 szabvány alapján. A kihozatal a képtől, a lefedett

területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

⁸ Becsült lapszám. A kihozatal a munka futási idejétől,

a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint

a készülék sebességétől függően változhat.

⁹ A „PagePack” megállapodás kereteiben vásárolt termékekre

nem vonatkozik jótállás. A kiterjesztett szervizszolgáltatási

csomag részleteit tekintse meg a szerviz-megállapodást.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletes specifikációkért látogasson el a következő címekre: www.xerox.com/VersalinkB600Specs vagy www.xerox.com/VersalinkB605Specs.

Bővebb információkért látogasson el a www.xerox.com/office címre

©2019 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a ConnectKey, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a VersaLink®

és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen

prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 11/19 PN03335_T94 BR26434 VB6BR-01KE

xerox™