

Phaser®
6121MFP
A4
Színes lézer
többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser® 6121MFP
színes multifunkciós lézernyomtató
Egyszerűbb. Áramvonalasabb.
Testreszabhatóbb.



Phaser® 6121MFP multifunkciós színes lézernyomtató

Az irodai élet egyszerűsítésére tervezve. A helytakarékos Phaser 6121MFP a színes nyomtatást, szkennelést, másolást és faxolást egyetlen, rendkívül termelékeny felhasználóbarát eszközbe egyesíti. Pontosan megfelel hivatalos dokumentumai kezelésével kapcsolatos elvárásainak.

Egyszerű kezelés

Az átgondolt tervezésnek hála, a Phaser 6121MFP kezelése roppant egyszerű. Ideális választás elfoglalt egyéni felhasználók vagy kisebb irodák számára, ahol rengeteg a munka, de minimális az informatikai támogatás.

• Gyors, egyszerű üzembe helyezés.

A fejlett Xerox telepítő szoftver automatikusan telepíti és úgy konfigurálja készülékét, hogy egyszerűen a hálózatra csatlakoztathassa. A festékkazettákat már nem kell telepítenie. Percek alatt üzembe állíthatja és használatba veheti.

• Egyszerűsített hálózatkezelés.

A CentreWare® IS webkiszolgáló segítségével számítógépéről konfigurálhatja, monitorozhatja és felügyelheti új multifunkciós nyomtatóját, valamint gyorsan online támogatáshoz is juthat.

• Praktikus előlap.

Az egyértelmű jelölésekkel és megfelelően elhelyezett kezelőszervekkel különösen felhasználóbaráttá teszi az olyan gyakran használt funkciókat, mint a másolás, szkennelés és faxolás.

• Megbízható folyamatos üzem.

A Phaser 6121MFP egy év helyszíni garanciával kapható.

• Takarékoság az erőforrásokkal.

A Phaser 6121MFP Energy Star minősítéssel rendelkezik, így nem jelent nagy kiadást a villanyszámlán, emellett része a XEROX Green World Alliance Programjának is.

Kényelmes, univerzális használhatóság

Egyetlen berendezésként kiváltja a külön faxkészüléket, és másolót, szkennert és nyomtatót, mely üzleti funkciókat költségkímélő módon nyújtja.

• A rendszer 1-5 felhasználót támogat.

Nyomtasson akár 20 lap/perc fekete-fehér és kényelmes 5 lap/perc színes oldal kapacitással, amikor szüksége van rá.

• Lássa el figyelemfelkeltő színekkel üzleti dokumentumait.

Az 1200 x 600 dpi felbontás tiszta, pontos szöveget ad, a Pantone®-jóváhagyott egyszínű szimulációk pedig automatikusan mindig a megfelelő színeket biztosítják.

• Alapvető digitalizálási munkafolyamatok rendkívüli szkennelési teljesítménnyel.

Szkenneljen be színes dokumentumokat az adatok kinyeréséhez. Ezután szerkessze meg, igazítsa ki, és helyezze vissza a munkafolyamatba.

• Hatékony másolási funkciók.

A vezetői engedély, személyi igazolvány vagy más apró dokumentum mindkét oldalát egy oldalra másoló igazolványmásolás; a kézi válogatást kiváltó, időt megtakarító leválogatás.

• Válassza a faxot.

A Phaser 6121MFP/N és a 6121MFP/D konfigurációk segítségével faxot és körölvény-faxot küldhet közvetlenül a készülékről vagy hálózatba kötött számítógépéről*.

• Szűk helyekre lett tervezve.

Kis méretű, stílusos kialakításával és csendes üzemével ideális választás kisebb irodákba.

Szkennelés: dokumentumai kezelésének intelligens módja

• **Végezze asztaláról szkennelési feladatait.** Konfigurálja a Scan Dashboard* szoftver segítségével szkennere beállításait, és olvassa be nyomtatott dokumentumait olyan népszerű alkalmazásokba, mint például a Microsoft Word.

• **Xerox Scan to PC Desktop® szoftver*.** A szoftver ágazatvezető alkalmazások segítségével olvassa be dokumentumait, fordítja le teljesen szerkeszthető szöveggé, valamint optimalizálja a képeket.

• **Egyszerű mentés.** Mentse a beolvasott fájlokat közvetlenül USB tárolóra, hogy egyszerűbben szállíthassa azokat.

• **Szkennelés e-mailbe hitelesítéssel.** A funkció lehetővé teszi a fájlok e-mailben való elküldését, közvetlenül a gép vezérlőpultjáról.

• **Színes szkennelési lehetőségek.** A kommunikáció folyhat színes e-mail üzeneteken vagy digitális fájlmegosztáson át.

• **A szkennelt fájlok irányítása egyszerű.** Vegye fel az e-mail címetek és FTP kiszolgáló célhelyeket a nyomtató címjegyzékébe, vagy integrálja hálózati e-mail címjegyzékét LDAP-n keresztül.

* Csak Windows

Phaser® 6121MFP Tények röviden

- Percenként akár 5 színes vagy 20 fekete-fehér oldal
- Az első másolat elkészítésének ideje mindössze 21 mp színes, 11 mp fekete-fehér nyomtatás esetén
- 1200 x 600 dpi nyomtatási felbontás
- Akár 35 000 oldal/hónap terhelhetőség
- 200 lapos kapacitás (mely 700 lapra bővíthető)




Nyomat / másol / szkennel / faxol

A4

színes/fekete-fehér oldal percenként

SzxMéxMa: (6121MFP/N konfiguráció)
405 x 427 x 432 mm



Kiválóan használható, rugalmas funkciók

Ne fizessen szükségtelen funkciókért. A Phaser 6121MFP számos választható opciót kínál, amelyekkel a készüléket munkastílusára és pénztárcájára szabhatja.

- **Három különböző konfiguráció.** Egyetlen készülékben a megfelelő irodai szolgáltatások kombinációját kapja. A 6121MFP/S a nyomtatás, másolás és szkennelés esszenciáját nyújtja. A 6121/N bővített szolgáltatáskörű faxot kínál, a 6121MFP/D pedig hatékony, automatikus kétoldalas nyomtatást biztosít.
- **Egyszerűen megosztható.** Az USB 2.0 csatlófelülettel új multifunkciós nyomtatóját közvetlenül számítógépére kötheti, de választhatja a 10/100Base-T Ethernet csatlót is, amivel a Phaser 6121MFP teljes funkcionalitással bíró hálózati eszközzé válik.
- **Megfelelően méretezett papírkapacitás.** A sokat nyomtató felhasználók választhatnak egy megfizethető árú 500 lapos adagolót, amellyel a teljes bemeneti kapacitás 700 lapra növelhető.
- **Automatikus kétoldalas nyomtatás.** A 6121MFP/D alapfunkciója, mely költségtakarékos, professzionális kinézetű nyomtatásokat produkálva jelentős mértékben csökkenti papírfogyasztását.
- **Beavatkozást nem igénylő papírkezelés.** Az automatikus dokumentumadagoló (6121MFP/N és 6121MFP/D) a többoldalas dokumentumok szkennelését és faxolását egyszerűsíti.
- **Nagykapacitású festékkazetták.** Költségtakarékos és folyamatos nyomtatást biztosítanak. Ha kevesebbet nyomtat, válassza a normál kapacitásút.



1

Legkisebb Xerox multifunkciós színes nyomtatónk ideális választás szűk virtuális irodákba és megosztott munkaterembe.

2

Az automatikus dokumentumadagoló használatával 35 lapot is betölthet egyetlen feladathoz.

3

A normál 200 lapos tálca akár 216 x 356 mm egyéni méretű lapokat is fogad.

4

Az opcionális kiegészítő tálca 500 lappal mindösszesen 700-ra növeli a lapkapacitást (csak 6121MFP/N és 6121MFP/D).

5

Az automatikus kétoldalas nyomtatás a 6121MFP/D esetében alapfunkció, a 6121MFP/N készüléknél pedig választható kiegészítő.

6

Az USB csatlakozó aljzat segítségével a fájlok közvetlenül USB tárolóra szkennelhetők.

7

Kényelmesen elérhető funkciógombokkal választhat a ragyogó színes vagy a költséghatékony fekete-fehér másolási funkciók között.

8

A címjegyzék lehetővé teszi a faxszámok és az e-mail címek tárolását.



Phaser® 6121MFP konfigurációk

Phaser 6121MFP/S

Nyomtatás, másolás, szkennelés

- Dokuüveg-tető
- USB 2.0 csatlakozás
- Szkennelés számítógépre (USB), valamint USB tárolóra

Phaser 6121MFP/N

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

- Automatikus dokumentumadagoló
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Szkennelés számítógépre (USB/hálózat), szkennelés USB tárolóra, szkennelés e-mailbe, szkennelés TWAIN alkalmazásba
- Beágyazott fax és LAN fax (csak Windows)

Phaser 6121MFP/D

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

- Automatikus dokumentumadagoló
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Szkennelés számítógépre (USB/hálózat), szkennelés USB tárolóra, szkennelés e-mailbe, szkennelés TWAIN alkalmazásba
- Beágyazott fax és LAN fax (csak Windows)
- Automatikus kétoldalas nyomtatás

Opciók

- Automatikus kétoldalas nyomtatás (csak 6121MFP/N)
- Egy kiegészítő 500 lapos tálca (csak 6121MFP/N és 6121MFP/D)
- Vezeték nélküli hálózati csatló (csak 6121MFP/N és 6121MFP/D)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Sebesség	Akár 5 lap/perc színes / 20 lap/perc fekete-fehér nyomtatás Akár 3 lap/perc színes / 20 lap/perc fekete-fehér másolás		
Terhelhetőség	Havi 35 000 oldal (max.)		
Papírkezelés	Alapkiépítésben Papírbemenet Alapkiépítésben Dokuüveg-borító Automatikus dokuadagoló (ADF): 35 lapos; 140 x 148 mm – 216 x 356 mm 1. tálca: 200 lap; egyedi méretek: 92 x 184 mm-től 216 x 356 mm-ig Opcionális - 2. tálca: 500 lap; A4		
Papírkimenet	100 lap nyomtatott oldallal lefelé		
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Csak kézi	Opcionális	Alapkiépítésben
Nyomtatás	Első oldal elkészítési ideje 21 másodperc színesben / 11 másodperc fekete-fehérben		
Nyomtatási felbontás	Max. 1200 x 600 dpi		
Processzor / Memória	120 MHz / 128 MB		
Csatlakozási lehetőségek	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	
Oldalleíró nyelv	Gazdagép alapú		
Nyomtatási funkciók	Vízzelek, fűzet, képegyengetés, egyéni lapméretek használata alapértelmezésben, méretezés, méretezés a papírmérethez, több oldal nyomtatása egy lapra, poszternymtatás, festéktakarékos üzemmód, leválogatás		
Másolás	Első oldal elkészítési ideje 45 másodperc színesben / 19 másodperc fekete-fehérben		
Másolási felbontás	Max. 600 x 600 dpi		
Másolási funkciók	Posztermásolás, igazolványmásolás, klónozás, külön indítógomb színes és fekete-fehér másoláshoz, másolás átméretezéssel (50% - 200%), világosítás/sötétítés, leválogatás		
Fax	Faxfunkciók 33,6 Kbps sebesség MH/MR/MMR tömörítéssel, maximum 203 x 392 dpi felbontás, 6 MB fax memória (kb. 380 oldal), faxtovábbítás e-mail/faxüzenetben, késleltetett küldés, képméret csökkentése (vételnél), automatikus újratárcsázás, 220 férőhelyes gyorstárcsázó memória, 20 férőhelyes csoportos tárcsázási memória, 236 körözüvény-fax küldési célhely, világosítás/sötétítés, automatikus elnyomás, válasz késleltetése, megkülönböztető csengőhang észlelése, biztonságos faxfogadás memóriába		
Hálózati faxfunkciók	Igen (csak küldés)		
Szkennelés	Szkennelési célhelyek Szkennelés PC-re (a Scan Dashboard alkalmazással)*, szkennelés PC-re/Mac-re (TWAIN alkalmazáson keresztül), szkennelés WIA alkalmazásba, szkennelés USB tárba		
Szkennelési funkciók	Scan Dashboard alkalmazás egy nyomógombos szkenneléshez mappába/alkalmazásba/vágólapra/nyomtatóra, maximum 4800 x 4800 dpi megnövelt felbontás, PDF/JPEG/TIFF fájlformátumok, Scan to PC Desktop* Personal Edition* szoftver (a PaperPort® SE, OmniPage® SE egymunkahelyes licenccel)		
Biztonság	LDAP e-mail cím keresés		
Garancia	Egy éves, helyszínrre kiszállással, plusz a szolgáltatás kiterjesztése is lehetséges		

Gépfelügyelet

MFP Control CentreSM, CentreWareSM
Internet Services, CentreWare Web

Nyomtató-illesztőprogramok

WindowsSM 2000/XP/Vista, Server 2003 vagy újabb, Mac OSSM X version 10.3 vagy újabb

Hordozók kezelése

ADF: 50 – 110 g/m²; 1. tálca: 60 – 209 g/m²; 1. tálca (duplex): 60 – 90 g/m²; 2. tálca: 71 – 80 g/m²; Hordozótípusok: sima papír, fejleces, papírcímke, levelezőlap

Üzemeltetési környezet

Üzemi: 10 – 35 °C; Tárolási: 10 – 35 °C; Relatív páratartalom: Üzemi: 15 – 85%; Tárolási: 15 – 80%; Zajnyomásszint: nyomtatás: 51,3 dB(A), készenlét: 37,4 dB(A); Zajteljesítményszint: nyomtatás: 6,7B, készenlét: 5,2B; Bemelegedési idő (alvó módból): 27 másodperc (220 V); Bemelegedési idő (bekapcsolástól): 28 másodperc (220 V)

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Fogyasztás (220 V): Készenlétben: 72 W, nyomtatáskor (színes, egyoldalas): 302 W, nyomtatáskor (fekete-fehér, egyoldalas): 442 W, energiatakarékos üzemmódban: 9 W; ENERGY STARSM minősítésű

Méreték (Sz x Mé x Ma)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; Tömeg: 19,2 kg;
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; Tömeg: 19,9 kg;
6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; Tömeg: 25 kg; Méretek becsomagolva (SzéxméxMa): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm;
6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm;
6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. kiadás, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC 15. szakasz, B osztály, FCC 68. szakasz, kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv, EN 60950-1, 1. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, EMC 2004/108/EK irányelv, EN 55022, B osztály, EN 55024, R&TTE 1999/5/EK irányelv, RoHS 2002/95/EK irányelv, WEEE 2002/96/E irányelv

A doboz tartalma

A Phaser 6121MFP telepített induló festékkészletet tartalmaz (500 oldal¹ CMY (színes) és 1000 oldal¹ fekete-fehér oldal nyomtatásához)

Kellékek

Az alapfelszerelésnek megfelelő kapacitású festékkazetta:¹
Cíánkék: 1500 oldal 106R01463
Magenta: 1500 oldal 106R01464
Sárga: 1500 oldal 106R01465
Nagykapacitású festékkazetta:¹
Fekete: 2500 oldal 106R01476
Cíánkék: 2500 oldal 106R01473
Magenta: 2500 oldal 106R01474
Sárga: 2500 oldal 106R01475

Opciók

Duplex egység (csak 6121MFP/N esetén) 097S04029
500 lapos adagoló, letter méret (csak 6121MFP/N és 6121MFP/D esetén) 097S04059
500 lapos adagoló, A4 méret 097S04030
Vezeték nélküli hálózati csatló 097S03740
Európai szabvány szerinti hálózati adapter* 097S03741
Brit szabvány szerinti hálózati adapter 097S03742

A szokásos karbantartás kellékei

Leképező egység: 10 000 színes, 20 000 fekete-fehér oldal² 108R00868



Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu webhelyre.

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.
² Átlagos szabványoldal. Az oldalkihozatal a munkafolyamat hosszától, valamint a hordozó méretétől és tájolásától függ.

