

# XEROX® VERSALINK® SZÍNES NYOMTATÓK

Páratlan színek, megbízhatóság és teljesítmény

**C8000 ÉS C9000**



ConnectKey®  
Technology

xerox®

# Xerox® VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók

Ha Önnek professzionális színeket, folyamatos megbízhatóságot és kimagasló teljesítményt biztosító, kiváló kapcsolódási lehetőségekkel rendelkező nyomtatóra van szüksége, a Xerox® ConnectKey® technológiájú VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatókra mindig számíthat. A funkciókban gazdag és az alkalmazások használatát támogató C8000 készülék testre szabható, hogy az Ön munkahelyi asszisztense legyen. A C9000 a professzionális grafikusok és a kreatív ügynökségek számára nyújt rugalmas másolóanyag-választékot, precíz színmegfeleltetést és vezérlőeszközöket.

## ÉLÉNK SZÍNEK. ÓRIÁSI TELJESÍTMÉNY. ELSŐRENDŰ MEGBÍZHATÓSÁG.

A Xerox® VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók alapkiszérelésben képesek mindazon feladatok konzisztens és problémamentes ellátására, amelyek révén cége még hatékonyabbá válhat. Az informatikai szakértelmet nem igénylő telepítővarázslók, a lépésenkénti konfigurálási opciók és még számos más lehetőség gondoskodik arról, hogy Ön azonnal, minden probléma nélkül megkezdhesse a munkát.

A páratlanul megbízható VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók új hardveres felépítése kevesebb mozgó alkatrészt, megerősített papírutat és továbbfejlesztett képalkotórendszert használ.

A VersaLink berendezések olyan funkciókkal és időtakarékos Xerox® technológiákkal vannak felszerelve, melyek célja az információmegosztás felgyorsítása és a kevésbé hatékony munkafolyamatok számának csökkentése.

Amikor pedig a kritikus információk védelméről van szó, a VersaLink készülékek számos szigorú biztonsági funkcióval segítik a védekezést. Ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. Az 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget és finom részleteket eredményez, amelyek életre keltik az üzleti kommunikációs anyagokat, még túlméretes másolóanyagok esetén is.

## INTUITÍV. ERŐTELJES. MINDEN FELADATOT ELLÁT

A testreszabható, kapacitív 5 colos színes érintőképernyőn koppintással, valamint pöccintéssel és csippentéssel, a mobiltelefonokhoz hasonló egyszerűséggel vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A testre szabott egyérintéses alkalmazások létrehozásával automatizálhatja a több lépésből álló munkafolyamatokat egyéni felhasználók és csoportok számára, és ezzel kevesebb idő alatt több munkát elvégezhet. A konfigurált munka elvégzéséhez egyszerűen csak koppintson az új alkalmazásra. Az Regadvány név. Nem magyarázjuk. maradjon SimpeID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, és ezt követően a személyre szabott kezdőképernyőn gyorsan és biztonságosan elérhetik a feladatspecifikus előbeállításokat, az egyéni kedvenc kapcsolatokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

Függetlenül attól, hogy a dokumentumok színesek vagy fekete-fehérek, Letter/A4-es méretűek vagy túlméretesek, a széles funkciókészlettel rendelkező VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók elég erőteljesek ahhoz, hogy mindig a legnehezebb nyomtatási feladatokkal is megbirkózzanak.

## TETSZŐLEGES KAPCSOLÓDÉSI LEHETŐSÉGEK, IGÉNY SZERINT.

A VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatókkal ott és úgy dolgozhat, ahogy az Önnek megfelel. Könnyedén kapcsolódhat a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ szolgáltatásokhoz, a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából pedig további lehetőségekhez is hozzáférhet.

Napjainkban a dolgozók számára elengedhetetlen, hogy több készülékhez is tudjanak kapcsolódni és azokról nyomtatni. A VersaLink készülékek eleget tesznek ezeknek az elvárásoknak az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, az NFC (Near Field Communication) érintéses párosítás és Mopria® támogatásával, valamint az opcionális Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® jóvoltából.

Tudjon meg többet arról, hogy napjaink mobildolgozói számára miért a Xerox az egyetlen választás, és látogasson el a [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) weboldalra.

Ha a VersaLink készülékek funkcióiról szeretne többet megtudni, látogasson el a [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG) címre.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA – A TERMELÉKENYSÉGJAVÍTÓ ÖKOSZISZTÉMA KÖZÉPPONTJÁBAN

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenység soron következő forradalmát. A különböző eszközök széles körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatásokhoz való kapcsolódásnak, valamint a funkciók bővítésére használható alkalmazások bő választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

### Intuitív felhasználói élmény

A teljesen új, mégis ismerős kezelőfelületet a táblagépeknel megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemzi.

### Mobil- és felhőbeli funkciók támogatása

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről elérhetők. A felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezheti feladatait.

### Piacvezető biztonság

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

### Újgenerációs szolgáltatások támogatása

Dolgozzon eredményesebben, és erőforrásait kezelje hatékonyabban. A Xerox® Managed Print Services menedzselte nyomtatási szolgáltatásokkal való egyszerű integráció révén távolról is nyomom követheti a szolgáltatásnyújtást és a kellek felhasználását.

### Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery alkalmazásgaléria jövőtől azonnal kiterjesztheti a készülékek képességeit. A galéria a digitális munkafolyamatok optimalizálásához kínálja a valós világ igényeit kielégítő alkalmazásokat. Partnerhálózatunk igénybe vételével innovatív, saját üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszthet.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com) címen olvashat részletesebben.



**Xerox® VersaLink® C8000 színes nyomtató**  
Nyomtatás. Mobilkapcsolatok.



**Xerox® VersaLink® C9000 színes nyomtató**  
Nyomtatás. Mobilkapcsolatok.

**1 Kártyaolvasó helye** és a belső kártyaolvasó rekesze.

**2 Előlapi USB-port<sup>1</sup>**, amely lehetővé teszi a gyors nyomtatást bármely szabványos USB-eszközzel.

**3 100 lapos kéztálcá** a másolóanyagok széles választékához 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm méretig, illetve Bannerek esetében 320 x 1320,8 mm-től (64 – 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 1. tálcá** maximum 520 egyéni méretű lap kezelése a 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 2. tálcá** maximum 520 egyéni méretű lap kezelése a 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

## TÖBBFÉLE PAPIRTÁLCÁ-OPCIÓK MINDEN IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE

**6 Opcionális borítékkészlet** (az 1. tálcá helyett) maximum 50 boríték problémamentes adagolásához.

**7 Tandemtálcás modul** maximum 2 000 további lap adagolásához; A4 és B5 méretek (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Kéttálcás modul** további maximum 1 040 egyéni méretű lap adagolása a 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm mérettartományban (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Nagykapacitású adagoló** további maximum 2 000 szabványos A4-es és B5-ös lap adagolása (64 – 216 g/m<sup>2</sup>).

## AZ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK RÉVÉN MÉG SOKOLDALÚBB

**10 Kettős eltoló gyűjtőtálcá** (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része):  
Tálcánként 250 lap.

**11 Opcionális irodai finiszer**, amely nagyszerű áron kínál speciális utómunkálati funkciókat, és az opcionális élhajtás/bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségekkel 60 oldalas fűzetek készíthetők (2–15 lapból).

**12 Opcionális BR fűzetkészítő finiszer** 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).

<sup>1</sup> Az USB-portok letilthatók.



**Xerox® VersaLink® C8000 és C9000**  
Alapkonfiguráció

## BEMUTAKOZIK A PÁRATLAN ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Ismerkedjen meg a teljesen új, 5 colos, színes érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely új lehetőségeket teremt a testre szabhatóság, a személyre szabhatóság és a sokoldalúság terén.

Az ismerős „mobilélményt” nyújtó kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal történő adatbevitelt, valamint a közös megjelenéssel rendelkező feladatorientált alkalmazásokat, így még a legösszetettebb munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezeti az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezést igényeinek megfelelően testre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlyának köszönhetően a VersaLink® C8000 és C9000 színes nyomtatók felhasználói gyorsabban végezhetnek munkájukkal.



# Xerox® VersaLink® C8000 és C9000

ConnectKey®  
Technology

A VersaLink C8000 és C9000 színes nyomtatók a Xerox® ConnectKey® technológiájára épülnek.

További információk: [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

KÉSZÜLÉKSPECIFIKÁCIÓK	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Sebesség	Maximum 45 oldal/perc Letter/A4	Maximum 55 oldal/perc Letter/A4
Havi terhelhetőség <sup>1</sup>	205 000	270 000
Merevlemez/processzor/memória	Opcionális 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Kapcsolat	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® az opcionális Wi-Fi-készlettel, és NFC érintéses párosítás	
Vezérlőfunkciók	Konfigurációklónozás, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítés támogatása, online támogatás	
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 2400 dpi	
Első nyomat elkészítési ideje	Mindössze 11 mp színes/ 9,7 mp fekete-fehér	Mindössze 10,5 mp színes/10 mp fekete-fehér
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Színkezelés	Beágyazott szpotszintáblázat, Xerox színkorrekció	
Papírbemenet	<p>Alap <b>Kéztálcá:</b> Max. 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 320 x 482,6 mm; Banner: 320 x 1 320,8 mm (C8000: 64 – 300 g/m<sup>2</sup>; C9000: 64 – 350 g/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>1. tálcá:</b> Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 297 x 431,8 mm (64 – 300 g/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>2. tálcá:</b> Max. 520 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Opcionális <b>Kéztálcás modul:</b> Max. 1 040 lap; egyéni méretek: 100 x 148 mm – 320 x 457,2 mm (64 – 300 g/m<sup>2</sup>)</p> <p><b>Tandemtálcás modul:</b> Maximum 2 000 lap; A4, B5 (64 – 300 g/m<sup>2</sup>).</p> <p><b>Nagykapacitású adagoló:</b> Maximum 2 000 lap; A4, B5 (64 – 216 g/m<sup>2</sup>).</p> <p><b>Borítéktálcá</b> (az 1. tálcá helyén): Maximum 50 boríték: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 – 90 g/m<sup>2</sup>)</p>	
Papírkimenet/ utómunkálatok	Alap	Opcionális
	<b>Kettős eltoló gyűjtőtálcá</b> (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap	<b>Irodai finiser:</b> 2 000 lapos stacker, 50 lap tűzése, 3 pozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális fűzetkészítő (bevágás, gerinctűzés) <b>BR fűzetkészítő finiser:</b> 1 500 lapos stacker és 500 lapos felső tálcá, 50 lap többpozíciós tűzése és 2/4-es lyukasztás, valamint gerinctűzés fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alap	

## INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás és személyre szabás	Egyéni testreszabhatóság, kezdőképernyő felhasználónkénti személyre szabása, több kezdőképernyő SimpleID használatával, webhely, funkció és munkafolyamat testre szabása a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio használatával
Nyomatató-illesztőprogramok	Munkaazonosítók, kétirányú állapot, munkafigyelés, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver®
Embedded Web Server	Hozzáférés PC-ről, mobilkészítőről – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomtatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart Driver illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, valós idejű állapot, skálázhatóság, munkafigyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (DN konfiguráció), üres oldalak kihagyása, vázlat mód

## MOBIL- ÉS FELHŐBELI FUNKCIÓK TÁMOGATÁSA

Mobilnyomtatás	Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, @PrintByXerox
Mobilopciók	Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing használatával <sup>3</sup> A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a <a href="http://www.xerox.com/office-mobile-apps">www.xerox.com/office-mobile-apps</a> címen.
Felhőcsatlakozók <sup>4</sup>	Print from Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> és még sok egyéb

## PIACVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, előre telepített saját-aláírású tanúsítványok
Készülékélerés	Firmware-ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Smart-kártya támogatása (CAC/PIV/.NET), Xerox® beépített RFID kártyaolvasó-rekesz
Adatvédelem	Beállításí/biztonsági varázsló, munkaszintű titkosítás HTTPS/IPPS használatával történő benyújtással, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelülírás <sup>5</sup> , titkosított alkalmazások beágyazott tanúsítványtámogatással
Dokumentumbiztonság	Titkos nyomtatás

## ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásmenedzsment	Xerox® Workplace Suite és Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> , konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> és még sok más funkció
Nyomatás kezelése	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, Managed Print Services eszközök
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, Earth Smart nyomtatóbeállítások, felhasználói azonosító margóra nyomtatása

## ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox App Gallery	A galériában számos alkalmazás és felhőszolgáltatás között válogathat. További funkciók eléréséhez a Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> címen
-------------------	---

<sup>1</sup> Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; <sup>2</sup> Az AirPrint-tanúsítványok listáját lásd: [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>3</sup> Megvásárolható opció;

<sup>4</sup> A Xerox App Gallery alkalmazásgalériából ingyenesen letölthető a nyomtatóra – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> A képfelülírásához merevlemez (HDD) szükséges.

### Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Kellékek

Szabványos kapacitású festékkazetták a C8000 készülékhez:

Fekete: 12 600 oldal <sup>6</sup>	106R04045
Ciánkék: 7 600 oldal <sup>6</sup>	106R04042
Magenta: 7 600 oldal <sup>6</sup>	106R04043
Sárga: 7 600 oldal <sup>6</sup>	106R04044

Nagykapacitású festékkazetták a C8000 készülékhez:

Fekete: 20 900 oldal <sup>6</sup>	106R04057
Ciánkék: 16 500 oldal <sup>6</sup>	106R04054
Magenta: 16 500 oldal <sup>6</sup>	106R04055
Sárga: 16 500 oldal <sup>6</sup>	106R04056

Szabványos kapacitású festékkazetták a C9000

készülékhez:

Fekete: 18 900 oldal <sup>6</sup>	106R04073
Ciánkék: 12 300 oldal <sup>6</sup>	106R04070
Magenta: 12 300 oldal <sup>6</sup>	106R04071
Sárga: 12 300 oldal <sup>6</sup>	106R04072

Nagykapacitású festékkazetták a C9000 készülékhez:

Fekete: 31 400 oldal <sup>6</sup>	106R04085
Ciánkék: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04082
Magenta: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04083
Sárga: 26 500 oldal <sup>6</sup>	106R04084

Rutin karbantartási tételek:

Dobkazetta: 190 000 oldal minden szín esetén <sup>7</sup>	101R00602
190 000 oldal fekete <sup>7</sup>	101R00602
Hulladéktartály: Max. 47 000 oldal <sup>7</sup>	108R01504

### Opciók

Xerox® Precise Colour Management színkezelő rendszerszoftver aC9000DT készülékhez	097504974
Kéztálcás modul	097504969
Tandemtálcás modul	097504970
Nagykapacitású adagoló	097504845
Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén)	497K17880
Irodai finiser	097504848
2/4 lyukas lyukasztó az irodai finiserhez	497K03870
Fűzetkészítő az irodai finiserhez	497K03852
BR fűzetkészítő finiser	
2/4 lyukas lyukasztóval	097504982
Termelékenységgjavító készlet (320 GB-os merevlemez a C8000 készülékhez)	097504971
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet)	497K16750

<sup>6</sup> Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. A kihozatal a képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

<sup>7</sup> Hozzávetőleges oldalszám. A kihozatal a munka futási idejétől, a másolóanyag méretétől és tájolásától, valamint a készülék sebességétől függően változik. További információk: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

A konfigurációk földrajzi térségenként eltérők.

Részletesebb specifikációkat a következő címeken talál: [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) és [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

©2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design® ábrás védjegy, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a VersaLink® és az Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban lévő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 10/18 BR25148



VC8BR-01KA