

B7125/B7130/B7135

Xerox® VersaLink® többfunkciós nyomtató

A munkahelyi asszisztens, aki mindent tud. Még nyomtatni is.



ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Többfunkciós nyomtató

Mire lesz szüksége holnap? Nehéz megjósolni a jövőt, de a VersaLink segítségével könnyű felkészülni rá. Valójában a nyomtatás csak a felszínét karcolja annak, ami lehetséges. A beépített, átfogó biztonsági funkciók mellett ezek a munkahelyi asszisztensek biztosítják a mindennapos munkához szükséges szolgáltatásokat, és elegendő tartalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy a munkája fejlődésével párhuzamosan új funkciókkal bővíthesse őket.

AZ ÖNHÖZ RUGALMASAN ALKALMAZKODÓ TECHNOLÓGIA

Munkája folyamatosan fejlődik, ezért olyan technológiákra van szüksége, amelyek mindig egy lépéssel előttünk járnak. A Xerox® ConnectKey® technológiájú VersaLink biztosítja a technológia és a munkafolyamatok fejlődésének követéséhez szükséges alkalmazkodóképességet. A rendszeres firmware-frissítéseknek és az App Galleryben elérhető termelékenységi eszközök egyre bővülő választékának köszönhetően a VersaLink segítségével mindig a változások előtt járhat.

EGYSZERŰ FELADATKEZELÉS

Az egyszerűség és az időtakarékos hatékonyság egyensúlyát biztosító, táblagépszerű érintőképernyővel könnyű lépést tartani. Az ismerős, intuitív felhasználói kezelőfelület (UI) végigvezeti a feladatokon, kiküszöbölve a fölösleges lépéseket. A kezelőfelület személyre szabásának képessége pedig lehetővé teszi, hogy a kívánt módon dolgozzon.

A Wi-Fi Direct és más hasonló mobilitási funkciók révén a nyomtatást közvetlenül kedvenc mobilkészülékéről is elvégezheti. A Near Field Communication (NFC) technológiával másodpercek alatt hitelesítheti a készülékeket az okostelefonjával, a Xerox® Quick Link alkalmazás pedig lehetővé teszi a gyors kapcsolódást és nyomtatást IT-támogatás nélkül, csökkentve ezzel az IT-csapatokra nehezedő terhelést.

A VersaLink készülékeken pedig a további lehetőségek inkább kényelmesebb, mint bonyolultabb használatot jelentenek. A legmodernebb szkennelési funkciók és a fizikai és digitális munkafolyamatok automatizálása lehetővé teszik az információk szkennelését, digitalizálását és továbbítását anélkül, hogy egyetlen lépést is ki kellene hagynia, valamint csökkentik a hibák számát és időt takarítanak meg. Emellett az oktatásra, az egészségügyre, a jogi és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó iparág-specifikus alkalmazások segítenek Önnek abban, hogy mindig kapcsolatban maradjon és termelékeny legyen.

HELLÓ, DIGITÁLIS RUGALMASÁGI!

Fordító. Lektor. Űrlapellenőrző. Mindenre kiterjedő digitalizáló. A VersaLink segítségével a legnehezebb kihívásokkal is könnyedén megbirkózik. A felhőbeli alkalmazások egyre bővülő portfóliójával mindig készen áll, és a Xerox partnerprogramon keresztül képes az Ön egyedi igényeire szabni a megoldásokat.

A közvetlenül a VersaLink felhasználói kezelőfelületről elérhető Xerox® Workflow Central Platform felhőalapú megoldásával a fizikai és a digitális fájlok könnyen átalakíthatók használható formátumokba, sőt, még a bonyolult munkafolyamatok is egyszerűvé válnak. Segítségével a legtöbbet hozhatja ki munkahelyi asszisztenséből, így irodájából vagy távolról is termelékeny maradhat és biztonságban tud maradni.

PROAKTÍV BIZTONSÁG, AMELYRE SZÁMÍTHAT

A VersaLink többrétegű védelme minden rendszerösszetevőre kiterjed. A proaktív biztonsági funkciók széles választéka még a legkifinomultabb biztonsági fenyegetéseket is megállítja, megelőzve a rosszindulatú támadásokat, a kártevők elterjedését, az illetéktelen hozzáférést vagy módosításokat, valamint az állásidőt eredményező behatolásokat.

A biztonsági események jelentésének és kezelésének egyszerűsítése érdekében a VersaLink készülékek integrálhatók a Security Information and Event Management (Biztonsági információs és eseménykezelő; SIEM¹) eszközökkel. A Trellix[#] engedélyezőlistája folyamatosan figyel, észleli és valós időben letiltja a fenyegetéseket. Az automatizált biztonsági válaszok pedig felbecsülhetetlen időmegtakarítást és lelki nyugalmat biztosítanak.

PÁRATLAN KÉPMINŐSÉG

Az 1200 x 1200 dpi nagy felbontású kimenettel a VersaLink éles képminősége magasabb szintre emeli a dokumentumokat. A gazdag feketékkel és a lágyabb árnyalatokkal ütőssé varázsolhatja a kommunikációs anyagokat, az éles szöveg pedig javítja az olvashatóságot.

FENNTARTHATÓSÁG KOMPROMISSZUM NÉLKÜL

Minden VersaLink készülék megfelel a fenntarthatóságra vonatkozó legszigorúbb, nemzetközileg elismert szabványoknak, ideértve az EPEAT és az ENERGY STAR® előírásait is, ami környezetvédelmi előnyöket nyújt anélkül, hogy a teljesítmény és a minőség terén kompromisszumot kellene kötnie.

XEROX CONNECTKEY TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Intuitív felhasználói élmény A táblagépekhez hasonló élmény kézmozdulatokon alapuló érintőképernyős vezérlőkkel. Egyszerű személyre szabás, egyszerű munkafolyamatok és funkciók.

Mobil- és felhőtámogatás

Élvezze a mobilkészülékek rugalmasságát a felhőbeli szolgáltatások révén. A felhasználói kezelőfelületen azonnal kapcsolódhat a felhőhöz és a mobilkészülékekhez.

Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megőrzi adatait és dokumentumait.

Felügyelt nyomtatási szolgáltatások

Javítsa a munkahelyi hatékonyságot, termelékenységet és biztonságot a Xerox® menedzselte nyomtatási szolgáltatásaival való zökkenőmentes integrációval.

Új lehetőségek kapujában

Új lehetőségek kapujában Végezze el a munkáját a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Nem lát alkalmazásokat a konkrét igényeinek megfelelően? Partnereink személyre szabott megoldást fejleszhetnek ki az Ön számára.

A lehetőségek kibővítéséről és testreszabásáról további információkért lásd: www.xerox.com/hu-hu/connectkey.

[#]Trellix korábban McAfee néven ismert. A készülék firmware a Trellix márkaváltozást fogja tükrözni a jövőbeli szoftververzióban.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Többfunkciós nyomtató

ConnectKey®
Technológia

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Sebesség ⁵	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc	Max. 35 oldal/perc
Havi terhelhetőség ⁶	Max. 107 000 oldal	Max. 129 000 oldal	Max. 153 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória	320 GB-os merevlemez ¹ /1,05 GHz-es, kétfagós/4 GB memória		
Hálózati kapcsolat	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® opcionális Wi-Fi-készlettel, NFC érintéses párosítás		
Vezeletőfunkciók	Egyszerűsített vezérlőpanel, konfigurációklónozás, szkennelési előnézet, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery alkalmazás, Xerox® Standard Accounting Tool, szerepalapú jogosultságok, kényelmi hitelesítési lehetőségek, online támogatás		
Másolás és nyomtatás Felbontás	Másolás: Legfeljebb 600 x 600 dpi; Nyomatás: Legfeljebb 1200 x 1200 dpi		
Első másolat elkészítésének ideje (gyorsaság)	Akár 5,8 másodperc fekete-fehérben	Akár 4,3 másodperc fekete-fehérben	Akár 4,3 másodperc fekete-fehérben
Első nyomtatás elkészítésének ideje (gyorsaság)	Akár 6,2 másodperc fekete-fehérben	Akár 5,2 másodperc fekete-fehérben	Akár 4,8 másodperc fekete-fehérben
Óldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcionális Adobe® PostScript® 3™		
Papírbemenet² Alapfunkció	Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 130 lap; Sebesség: max. 80 lenyomat/perc; egyéni méretek: 49 x 85 mm – 297 x 431,8 mm / 1,93 x 3,35" – 11,69 x 17"		
	Kézitálcá: 100 lap; egyéni méretek: 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87" – 11,69 x 17"		
	1. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17"		
Egyet válasszon	Egytálcás modul: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17"		
	Egy tálcá állványtal: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17"		
	Háromtálcás modul (1560 lap): 520 lap egyenként; Egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17"		
	Tandemtálcás modul (2520 lap): 2. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17" – 11,69 x 17"		
	3. tálcá: 870 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5; 4. tálcá: 1130 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5		
Opcionális	Borítéktálcá: Max. 60 boríték: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Egyéni méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8" – 6,4 x 9,5"		
	Nagy kapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; Szabványos méretek: 8,5 x 11" és 7,25 x 10,5"/A4 vagy B5		
Papírkimenet / utómunkálatok² Alapfunkció	500 lapos középső papírtálcá		
Opcionális	Kettős, eltoló gyűjtőtálcák⁴: Egyenként 250 lap, az alsó tálcá eltolótálcá		
	Integrált irodai finiser: 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, egy helyen történő tűzés		
	Irodai finiser: 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzős, tűzés 3 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális fűzetkészítő (hajtás, nyeregütés)		
	Kézi tűzőgép (munkafelülettel): 50 lap tűzése		

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	Testreszabható felhasználói kezelőfelület, funkciók elrejtése és megjelenítése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazásokkal
Nyomtató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétirányú állapot, munkafolyamlat, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, eszközközelés, klónozás, távoli vezérlőpult
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, mintaszett, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és előhívása, méretezés, munkafolyamlat, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlatmód; Opcionális: Nyomatás felhőbeli tárhelyekről (Dropbox, OneDrive és Google Drive) az opcionális alkalmazások segítségével
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés USB-re / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelési alapkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas / többoldalas PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Fax a készülékről (egy- és kétvonalas opciók kaphatók, beleértve a LAN-faxot, a közvetlen faxot és az e-mailben történő faxtovábbítást), faxtárcsázás, egységesített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax, TWAIN illesztőprogram (szkennelés); Opcionális: Szkennelés felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, OneDrive és Google Drive)

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Elérés mobilkészülékről	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Opcionális: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth)
Mobil nyomtatás	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox alkalmazás; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhőtámogatás	Távolszolgáltatások támogatása; Opcionális: Közvetlen kapcsolat felhőbeli szolgáltatásokhoz opcionális alkalmazásokon keresztül (a Xerox App Gallery alkalmazásból érhető el, vagy látogasson el ide: www.xerox.com/AppGallery)

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonatalapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine - (ISE)- integráció, automatikus fenyegetéskészítés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-2
Készülékélelés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományzűrítés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói jogosultságok, TPM; Opcionális: Intelligens kártyás bővítmény (CAC/PIV/NET/SIPNet)™, Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC-szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információk: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok).
Adatvédelem	Trellix® Embedded Control engedélyezéskészítés, firmware-ellenőrzés, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok révén, titkosított és aláírt e-mail; Titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) lemezkep-felülírással; Opcionális: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Trellix® Integrity Control
Dokumentumbiztonság	A Common Criteria tanúsítvány elbírálás alatt (ISO 15408), teljes rendszer a HCD PP-alapján, titkosított biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosított adatok nyomtató-illesztőprogramokkal

KEZELT NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatáskezelő szolgáltatás; további információk: www.xerox.com/hu-hu/office/nyomatato-szoftverek#printmanagement
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatási asszisztens, automatizált mérőóra-leolvasás, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás, Xerox® Easy Assist alkalmazás; Opcionális: Intelligent Workplace Services megoldáscsomag, felhőalapú távfelügyelet a Xerox® Workplace Cloud™ megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM ¹ -jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapos folyamatokat olyan alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek egyetlen felhőalapú megoldással lefordítják, kitarakással szerkesztik a szöveget, illetve a kézzel írott jegyzeteket szöveges fájlkká, illetve a papíralapú dokumentumokat Microsoft formátumokba alakítják át. Látogasson el a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok webhelyre is, ahol átláthatóan látja munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között.
Szoftverek és megoldások	Xerox DocuShare (www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszerek/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-szoftver), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok), Xerox WorkFlow Central Platform

¹SIEM-támogatás a Xerox® Device Managerrel. ²A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² felületfűző papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felületfűzőtől. ³Az USB-portok letilthatók. ⁴Az USB-portok letilthatók. ⁵Az USB-portok letilthatók. ⁶Az USB-portok letilthatók. ⁷Nem érhető el minden piacon. ⁸Trellix korábban McAfee néven ismert. A készülék firmware a Trellix márkaváltozást fogja tükrözni a jövőbeli szoftververzióban. Tanúsítványok: www.xerox.com/OfficeCertifications

További információkért keresse fel a www.xerox.com/VersaLinkoldalt.